

Armin





Armin

Outdoor pickets, equipped with SMD LEDs. Structure in aluminum painted in dark grey or corten, solid brass or solid antique brass, transparent polycarbonate diffuser. Supplied with accessory for ground installation and IP68 connector. 24V DC driver to be ordered separately.



Picheți pentru exterior, echipați cu LED-uri SMD.

Structură din aluminiu vopsit gri închis sau corten, variante din alamă masivă sau alamă masivă antichizată, dispersor din policarbonat transparent.

Se livrează cu accesoriu pentru instalare în pământ, cablu de alimentare și conector IP68. Driverul 24V DC se comanda separat.

Picchetti da esterno, dotati di LED SMD.

Struttura in alluminio verniciato grigio scuro o corten, ottone massiccio o ottone massiccio anticato, diffusore in policarbonato trasparente.

Forniti con accessorio per l'installazione a terra, cavo di alimentazione e connettore IP68. Il driver da 24 V CC deve essere ordinato separatamente.

Пики для наружного освещения, оснащенные светодиодами SMD.

Алюминиевый корпус, окрашенный в темно-серый или ржаво-оранжевый, отделанный под массивную латунь или массивную античную латунь, рассеиватель из прозрачного поликарбоната.

Поставляется с фурнитурой для установки на землю, кабелем питания и разъемом IP68. Драйвер 24В постоянного тока заказывается отдельно.

Kültéri SMD LED-es kis oszloplámpa.

Alumínium, sötétszürke vagy corten, masszív sárgaréz vagy antik sárgaréz szerkezet, átlátszó polikarbonát diszperzórral.

Szereléshez szükséges oszloppal, tápkábelrel és IP68 csatlakozóval szállítva. A 24 V DC driver külön rendelhető.

Колчета за екстериор, оборудвани с LED-ове SMD.



Алуминиева структура, боядисана в тъмно сиво или кортен, масивен месинг или масивен месинг с античен външен вид, дифузер от прозрачен поликарбонат.

Предлагат се с аксесоар за монтаж в земята, захранващ кабел и IP68 конектор. Драйверът 24V DC се поръчва отделно.

Exteriérové pikety, vybavené LED diódami SMD.

Konstrukcia z hliníka v tmavosivej alebo cortenovej farbe, masívna mosadz alebo masívna staromosadz, priehľadný polykarbonátový difúzor.

Dodávané s príslušenstvom pre uzemnenie a konektorom IP68. 24V DC driver je potrebné objednať samostatne.



BOLLARD - STÁLPIŠOR

Code	CCT	Finishing	Control	
91076	2700K	 Dark Grey	Triac/Casambi/Dali/Tuya (Remote)	 anti corrosion
91077	2700K	 Corten		
90953	3000K	 Dark Grey		
90954	3000K	 Corten		
91078	2700K	 Natural Brass	Triac/Casambi/Dali/Tuya (Remote)	 front sea suitable
91079	2700K	 Antique Solid Brass		
91080	3000K	 Natural Brass		
90955	3000K	 Antique Solid Brass		
LED type		SMD LED 3535, 3 pcs		
Input voltage		24V DC		
Power		7W		
Lumen source/system		2700K: 500 lm/210 lm 3000K: 520 lm/230 lm		
Optic		45°		
CRI		80		



Recommended Drivers at page 619

