

Bilia







info

Series of light fixtures for interior equipped with LEDs, structure of metal or zinc alloy, finished in sand white, sand black, brass or chrome, opal glass diffusers.

Suspension kits for surface or recessed mounting, individual intermediate and terminal opal glass diffusers.

Modular assembling of light strings with variable lengths is possible, provided that power of the driver is considered - maximum 30W.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri, cu structura din metal sau zamac, disponibile in finisaje alb mat, negru mat, alamă sau crom, cu dispersoare din sticlă opal.

Kituri de suspensie pentru montaj aplicat sau încastrat, dispersoare individuale intermediare sau de capăt din sticlă opal.

Se pot realiza diferite combinații prin asamblarea modulară în șiruri cu lungimi variabile respectând puterea driverului - maximum 30W.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con LED, struttura in metallo zama finitura bianco opaco, nero opaco, ottone o cromo, diffusori in vetro opalino.

Kit di sospensione per montaggio di superficie o ad incasso, diffusori individuali terminali e intermedi in vetro opale.

Sono possibili molteplici combinazioni di montaggio, rispettando la potenza del driver che può supportare combinazioni fino ad un massimo di 30W.

Серия светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из металла или сплава, содержащего цинк, алюминий, магний и медь, с матовой белой, матовой черной, латунной или хромированной отделкой, опаловые стеклянные рассеиватели. Комплект для крепления при монтаже подвесных приборов встык или встроенных структур, индивидуальные промежуточные или конечные опаловые стеклянные рассеиватели.

Возможна модульная сборка полос с переменной длиной при условии, что учитывается мощность драйвера - максимум 30Вт.

Beltéri lámpa testek, LED-el szerelve, zamac szerkezet, matt fehér, matt fekete, réz vagy króm színben, opál üveg diszperzör.

Fém szerkezetű függesztő szett matt fehér, matt fekete, réz vagy króm színben.

A moduláris szereléshez egyedi üveg diszperzör áll rendelkezésre, így különböző méretű hossz állítható össze, betartva a max.30W teljesítményt.

Серия осветительных тел для интерьера, располагаемых с LED светодиодами, с метална или замакова структура, предлагаемых в матово белом, матово черном, месинг или хром, с диффузерами от опалового стекла.

Комплекты за качване за видим монтаж, приложен или вдлъбнат монтаж, индивидуални междинни или крайни диффузеры от опалового стекла.

Могат да бъдат извършени различни комбинации чрез модулно сглобяване в редове с променливой длиной, като се спазва мощность на драйвера - максимум 30W.


Séria interiérových svetiel vybavených LED diódami, konštrukcia z kovu alebo zlatiny zinku, s pieskovo-bielymi, pieskovo-čiernymi, mosadznými alebo chrómovými difúzormi z opálového skla.

Závesné súpravy pre povrchovú alebo zapustenú montáž, jednotlivé medziahľe a koncové difúzory z opálového skla.


Modulárna montáž svetelných reťazcov s premenlivou dĺžkou je možná za predpokladu, že sa zohľadní výkon vodiča - maximálne 30W.

HOW TO CREATE A SUSPENSION

1· Decide type of suspension kit, surface or recessed.



2· Choose your finish and the design of pendant (you can add the diffusers until maxim 30W).



Sand White


Brass

Chrome

Sand Black



Some composition samples (no more than 30W)



SUSPENSION COMPONENTS


SURFACE SUSPENSION KIT
(Support max. 30W)

- 
- art **SKBS01SWH** Sand White

art **SKBS01BS** Brass

art **SKBS01CH** Chrome

art **SKBS01SBK** Sand Black



PowerMAX 30W

Input220-240V, 50/60Hz

Dimmable 1-10V

CE  IP44


RECESSED SUSPENSION KIT
(Support max. 30W)

- 
- art **SKBR01SWH** Sand White

art **SKBR01BS** Brass

art **SKBR01CH** Chrome

art **SKBR01SBK** Sand Black



PowerMAX 30W

Input220-240V, 50/60Hz

Dimmable 1-10V

CE  IP44

INTERMEDIATE DIFFUSER 3W

- 
- art **LSD01-2604SWH** Sand White

art **LSD01-2604BS** Brass

art **LSD01-2604CH** Chrome

art **LSD01-2604SBK** Sand Black



Led typeSMD LED 2835 36 pcs x 0,08W

Power3W

Input6V

Color temperature3000 K

Lumen source350 lm

Lumen system260 lm

CRI≥90

Dimmable 1-10V

CE  IP44


INTERMEDIATE DIFFUSER 7,5W

- 
- art **LSD01-2249SWH** Sand White

art **LSD01-2449BS** Brass

art **LSD01-2449CH** Chrome

art **LSD01-2449SBK** Sand Black



Led typeSMD LED 2835 90 pcs x 0,08W

Power7,5W

Input15V

Color temperature3000K

Lumen source1000 lm

Lumen system750 lm

CRI≥90

Dimmable 1-10V

CE  IP44

WALL/CEILING LAMP

- 
- art **01-2600** Sand White

art **01-2601** Brass

art **01-2602** Chrome

art **01-2603** Sand Black



Led typeSMD LED 2835 15 pcs x 0,33W

Power5W

Input220-240V, 50/60Hz

Color temperature3000K

Lumen source450 lm

Lumen system330 lm

CRI≥90

Not dimmable

CE  IP44

TERMINAL/SINGLE DIFFUSER 3W

- 
- art **LSS01-2604WH** Opal



Led typeSMD LED 2835 36 pcs x 0,08W

Power3W

Input6V

Color temperature3000 K

Lumen source350 lm

Lumen system260 lm


CRI≥90

Dimmable 1-10V

CE  IP44

TERMINAL/SINGLE DIFFUSER 7,5W

- 
- art **LSS01-2449WH** Opal



Led typeSMD LED 2835 90 pcs x 0,08W

Power7,5W

Input15V

Color temperature3000K

Lumen source1000 lm

Lumen system750 lm

CRI≥90

Dimmable 1-10V

CE  IP44



Bilia



Bilia





info

Series of light fixtures for interior equipped with LEDs, structure of metal or zinc alloy, finished in sand white, sand black, brass or chrome, opal glass diffusers.

Suspension kits for surface or recessed mounting, individual intermediate and terminal opal glass diffusers.

Modular assembling of light strings with variable lengths is possible, provided that power of the driver is considered - maximum 30W.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri, cu structura din metal sau zamac, disponibile in finisaje alb mat, negru mat, alamă sau crom, cu dispersoare din sticlă opal.

Kituri de suspensie pentru montaj aplicat sau încastrat, dispersoare individuale intermediare sau de capăt din sticlă opal.

Se pot realiza diferite combinații prin asamblarea modulară în șiruri cu lungimi variabile respectând puterea driverului - maximum 30W.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con LED, struttura in metallo zama finitura bianco opaco, nero opaco, ottone o cromo, diffusori in vetro opalino.

Kit di sospensione per montaggio di superficie o ad incasso, diffusori individuali terminali e intermedi in vetro opale.

Sono possibili molteplici combinazioni di montaggio, rispettando la potenza del driver che può supportare combinazioni fino ad un massimo di 30W.

Серия светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из металла или сплава, содержащего цинк, алюминий, магний и медь, с матовой белой, матовой черной, латунной или хромированной отделкой, опаловые стеклянные рассеиватели.

Комплект для крепления при монтаже подвесных приборов встык или встроенных структур, индивидуальные промежуточные или конечные опаловые стеклянные рассеиватели.

Возможна модульная сборка полос с переменной длиной при условии, что учитывается мощность драйвера - максимум 30Вт.

Beltéri lámpa testek, LED-el szerelve, zamak szerkezet, matt fehér, matt fekete, réz vagy króm színben, opál üveg diszperzör.

Fém szerkezetű függesztő szett matt fehér, matt fekete, réz vagy króm színben.

A moduláris szereléshez egyedi üveg diszperzör áll rendelkezésre, így különböző méretű hossz állítható össze, betartva a max.30W teljesítményt.

Серия осветительных тел для интерьера, располага с LED светодиодами, с метална или замакова структура, предлага се в матово бяло, матово черно, месинг или хром, с дифузери от опалово стъкло.

Комплекти за окачване за видим монтаж, приложен или вдлъбнат монтаж, индивидуални междинни или крайни дифузери от опалово стъкло.

Могат да бъдат извършени различни комбинации чрез модулно сглобяване в редове с променлива дължина, като се спазва мощността на драйвера - максимално 30W.


Séria interiérových svetidiel vybavených LED diódami, konštrukcia z kovu alebo zlatiny zinku, s pieskovo -bielymi, pieskovo -čiernymi, mosadznými alebo chrómovými difúzormi z opálového skla.

Závesné súpravy pre povrchovú alebo zapustenú montáž, jednotlivé medziahľé a koncové difúzory z opálového skla.


Modulárna montáž svetelných reťazcov s premenlivou dĺžkou je možná za predpokladu, že sa zohľadní výkon vodiča - maximálne 30W.

HOW TO CREATE A SUSPENSION

1· Decide type of suspension kit, surface or recessed.



2· Choose your finish and the design of pendant (you can add the diffusers until maxim 30W).



Sand White


Brass

Chrome

Sand Black



Some composition samples (no more than 30W)



SUSPENSION COMPONENTS


SURFACE SUSPENSION KIT
(Support max. 30W)

- 
- art **SKBS01SWH** Sand White

art **SKBS01BS** Brass

art **SKBS01CH** Chrome

art **SKBS01SBK** Sand Black



PowerMAX 30W

Input220-240V, 50/60Hz

Dimmable 1-10V

INTERMEDIATE DIFFUSER 3W

- 
- art **LSD01-2604SWH** Sand White

art **LSD01-2604BS** Brass

art **LSD01-2604CH** Chrome

art **LSD01-2604SBK** Sand Black



Led typeSMD LED 2835 36 pcs x 0,08W

Power3W

Input6V

Color temperature3000 K

Lumen source350 lm

Lumen system260 lm

CRI≥90

Dimmable 1-10V

TERMINAL/SINGLE DIFFUSER 3W

- 
- art **LSS01-2604WH** Opal



Led typeSMD LED 2835 36 pcs x 0,08W

Power3W

Input6V

Color temperature3000 K

Lumen source350 lm

Lumen system260 lm

CRI≥90

Dimmable 1-10V


INTERMEDIATE DIFFUSER 7,5W

- 
- art **LSD01-2249SWH** Sand White

art **LSD01-2449BS** Brass

art **LSD01-2449CH** Chrome

art **LSD01-2449SBK** Sand Black



Led typeSMD LED 2835 90 pcs x 0,08W

Power7,5W

Input15V

Color temperature3000K

Lumen source1000 lm

Lumen system750 lm


CRI≥90

Dimmable 1-10V

TERMINAL/SINGLE DIFFUSER 7,5W

- 
- art **LSS01-2449WH** Opal



Led typeSMD LED 2835 90 pcs x 0,08W

Power7,5W

Input15V

Color temperature3000K

Lumen source1000 lm

Lumen system750 lm

CRI≥90

Dimmable 1-10V


RECESSED SUSPENSION KIT
(Support max. 30W)

- 
- art **SKBR01SWH** Sand White

art **SKBR01BS** Brass

art **SKBR01CH** Chrome

art **SKBR01SBK** Sand Black



PowerMAX 30W

Input220-240V, 50/60Hz

Dimmable 1-10V

WALL/CEILING LAMP

- 
- art **01-2600** Sand White

art **01-2601** Brass

art **01-2602** Chrome

art **01-2603** Sand Black



Led typeSMD LED 2835 15 pcs x 0,33W

Power5W

Input220-240V, 50/60Hz

Color temperature3000K

Lumen source450 lm

Lumen system330 lm

CRI≥90

Not dimmable