



# Button



Button\_—



## info\_\_

**Indoor ceiling lamps equipped with SMD LEDs, metal and aluminum structure electrostatically painted in sand white or sand black on the outside and matt white on the inside, opal PVC diffuser.**

Plafoniere pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal și aluminiu vopsită în câmp electrostatic alb mat sau negru mat la exterior și alb mat la interior, dispersor din PVC opal.

Plafoniere per interni dotate di LED SMD, struttura in metallo e alluminio verniciata a polveri in bianco opaco o nero opaco all'esterno e bianco opaco all'interno, diffusore in PVC opalino.

Потолочные светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-белый или матово-черный цвета снаружи и матово-белый цвет внутри, и рассеивателем из опалового ПВХ.



Beltéri, SMD LED-es mennyezeti lámpa, elektrosztatikus mezőben kívül matt feketére vagy fehérre, belül matt fehérre festett fém és alumínium szerkezet, opál PVC diffúzorral.

Плафониери за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, метална и алуминиева конструкция, боядисана в электростатично поле в матово бяло или матово черно отвън и матово бяло отвътре, опален PVC дифузер.

Interiérové stropné svietidlá vybavené SMD LED diódami, kovová a hliníková konštrukcia elektrostaticky lakovaná pieskovo biela alebo matná čierna z vonkajšej strany a matná biela z vnútornej strany, opalový PVC difúzor.



3000K VERSIONS



art. **01-3827** Sand White  
art. **01-3828** Sand Black

art. **01-3829** Sand White  
art. **01-3830** Sand Black

art. **01-3831** Sand White  
art. **01-3832** Sand Black

Led type	SMD LED 2835 416pcs x 0,06W + SMD LED 3030 6 pcs x 2,16W
Power	37W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5037 lm
Lumen system	2245 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	
<b>CE IP20</b>	

Led type	SMD LED 2835 512pcs x 0,06W + SMD LED 3030 6 pcs x 2,16W
Power	44W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	6070 lm
Lumen system	2986 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	
<b>CE IP20</b>	

Led type	SMD LED 2835 608pcs x 0,06W + SMD LED 3030 6 pcs x 2,16W
Power	52W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	7261 lm
Lumen system	3480 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	
<b>CE IP20</b>	

CCT 2700K-3000K TRIAC VERSIONS

art. **01-4289** Sand White   
art. **01-4290** Sand Black

art. **01-4291** Sand White   
art. **01-4292** Sand Black

art. **01-4293** Sand White   
art. **01-4294** Sand Black

Led type	SMD LED 2835 312pcs x 0,08W 2700K + SMD LED 3535 6 pcs x 2,16W 3000K
Power	40W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K- 3000K
Lumen source	2700K: 4455 lm 3000K: 4821 lm
Lumen system	2700K: 2689 lm 3000K: 2853 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	
<b>CE IP20</b>	

Led type	SMD LED 2835 384pcs x 0,08W 2700K + SMD LED 3535 6 pcs x 2,16W 3000K
Power	47W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K- 3000K
Lumen source	2700K: 5406 lm 3000K: 5833 lm
Lumen system	2700K: 3303 lm 3000K: 3519 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	
<b>CE IP20</b>	

Led type	SMD LED 2835 456pcs x 0,06W 2700K + SMD LED 3535 6 pcs x 2,16W 3000K
Power	52W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K- 3000K
Lumen source	2700K: 6001 lm 3000K: 6720 lm
Lumen system	2700K: 3782 lm 3000K: 4003 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	
<b>CE IP20</b>	