

Cityline







info__

Light fixtures for indoor equipped with SMD LEDs.

Extruded aluminum structure painted silver coffee, foggy nickel, matt black or matt white, frosted acrylic diffuser.

Pendant lamps have the possibility of changing the color temperature 2700K and 3000K and are TRIAC dimmable.

Corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD.

Structură din aluminiu extrudat vopsită silver coffee, foggy nickel, negru mat sau alb mat, dispersor din acril satinat. Suspensiile au posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 2700K și 3000K și sunt dimabile TRIAC.

Apparecchi per interni dotati di LED SMD. Struttura in estruso di alluminio verniciato silver coffee, foggy nickel, nero opaco o bianco opaco, diffusore in acrilico satinato.

Sospensioni con la possibilità di cambiare la temperatura colore tra 2700K e 3000K, tutte sono dimmerabili TRIAC.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD.

Корпус из экструдированного алюминия, окрашенный в серебристо-кофейный, туманно-никелевый, матово-черный или матово-белый цвет, рассеиватель из сатинированного акрила.

Подвесные светильники имеют возможность изменения температуры цвета до 2700K и 3000K и диммирования симистором.

Beltéri, SMD LED-es lámpatestek.

Ezüst kávé, ködös nikkel, fekete matt vagy fehér matt színre festett extrudált alumínium szerkezet, szatén akril diszperzórral.

A függesztékek 2700K és 3000K közötti színhőmérséklet-váltási lehetőséggel rendelkeznek, és TRIAC-al dimmelhetők.

Осветителни тела за интериор, оборудвани със SMD LED.

Структура от екструдирани алуминий, боядисана в цвят сребристо кафе, мъглив никел, матово черно или матово бяло, разсейвател от сатениран акрил.

Висящите осветителни тела имат възможност за избор на цвetoва температура 2700K и 3000K и са димируеми TRIAC.

Svietidlá do interiéru vybavené SMD LED diódami.

Konštrukcia z extrudovaného hliníka s náterom striebornej kávy, hmlistého niklu, matnej čiernej alebo matnej bielej farby, difúzor z matného akrylu.

Závesné svietidlá majú možnosť zmeny teploty farieb 2700K a 3000K a sú stmievateľné TRIAC.



2700K

- art. **01-4239** Silver Coffee
- art. **01-4240** Foggy Nickel
- art. **01-4241** Matt Black
- art. **01-4238** Matt White



Led type SMD LED 2835 48pcs x 0,17W
 Power 8,5W
 Input 220-240V, 50/60Hz
 Color temperature 2700K
 Lumen source 678 lm
 Lumen system 356 lm
 CRI 90
 Dimmable TRIAC
CE IP54


3000K

- art. **01-3697** Silver Coffee
- art. **01-3698** Foggy Nickel
- art. **01-3699** Matt Black
- art. **01-3942** Matt White



Led type SMD LED 2835 48pcs x 0,17W
 Power 8,5W
 Input 220-240V, 50/60Hz
 Color temperature 3000K
 Lumen source 745 lm
 Lumen system 375 lm
 CRI 90
 Dimmable TRIAC
CE IP54





CCT 2700/3000K

art. 01-4628	Silver Coffee/ Sand Black
art. 01-4629	Foggy Nickel/ Sand Black
art. 01-4630	Sand Black/ Silver Coffee
art. 01-4627	Sand White/ Sand Black




Led type	SMD LED 2835 78 pcs x 0,41W 2700K + 78 pcs x 0,41W 3000K
Power	35W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K
Lumen source	2700K: 3338 lm/3000K: 3368 lm
Lumen system	2700K: 2136 lm/3000K: 2155 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	☉
CE IP20	

CCT 3000/4000K

art. 01-4710	Silver Coffee/ Sand Black
art. 01-4711	Foggy Nickel/ Sand Black
art. 01-4712	Sand Black/ Silver Coffee
art. 01-4709	Sand White/ Sand Black



Led type	SMD LED 2835 78 pcs x 0,41W 3000K + 78 pcs x 0,41W 4000K
Power	35W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3000K: 3368 lm/4000K: 3570 lm
Lumen system	3000K: 2155 lm/4000K: 2220 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	☉
CE IP20	



CCT 2700/3000K

art. 01-4632	Silver Coffee/ Sand Black
art. 01-4633	Foggy Nickel/ Sand Black
art. 01-4634	Sand Black/ Silver Coffee
art. 01-4631	Sand White/ Sand Black



Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,47W 2700K + 90 pcs x 0,47W 3000K
Power	49W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K
Lumen source	2700K: 4226 lm/3000K: 4275 lm
Lumen system	2700K: 2789 lm/3000K: 2842 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	☉
CE IP20	

CCT 3000/4000K

art. 01-4714	Silver Coffee/ Sand Black
art. 01-4715	Foggy Nickel/ Sand Black
art. 01-4716	Sand Black/ Silver Coffee
art. 01-4713	Sand White/ Sand Black



Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,47W 3000K + 90 pcs x 0,47W 4000K
Power	49W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3000K: 4275 lm/4000K: 4501 lm
Lumen system	3000K: 2842 lm/4000K: 2961 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	☉
CE IP20	

Cityline

Cityline

info__

Orientable wall lamps for interior protected against humidity, equipped with SMD LEDs, extruded aluminum structure painted silver coffee, foggy nickel, matt black or matt white, frost acrylic diffuser.

Aplice orientabile pentru interior cu protecție la umiditate, echipate, echipate cu led-uri SMD, structură din aluminiu extrudat vopsită silver coffee, foggy nickel, negru mat sau alb mat, dispersor din acril satinat.

Applique orientabile per interni protette contro l'umidità, equipaggiate con LED SMD,, struttura in estruso di alluminio verniciato silver coffee, foggy nickel, nero opaco o bianco opaco, diffusore in acrilico satinato.

Ориентируемые бра для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, с защитой от влаги, со структурой из экструдированного алюминия, окрашенной в серебристо-кофейный, туманно-никелевый, матово-черный или матово-белый, и рассеивателем из сатинированного акрила.

Beltéri mozgatható karú fali lámpák, SMD LED-el szerelve, nedvességvédett, silver coffee, foggy nickel, fekete matt vagy fehér matt, festett extrudált alumínium szerkezet, szatén akril árnyékoló.

Интериорни насочващи аплици с SMD LED платка, защитени от влага, оборудвани с LED-ове SMD, структура от есктрудиран алуминий, боядисана в сребристо кафе, мъглив никел, матово черно или матово бяло, дифузер от сатениран акрил.

Nastaviteľné interiérové nástenné lampy, vybavené žiarovkami LED SMD, chránené proti vlhkosti, extrudovaná hliníková konštrukcia lakovaná vo farbe strieborná káva, matný nikol, matná čierna alebo matná biela, matný akrylátový difúzor.



2700K

- art. **01-4239** Silver Coffee
- art. **01-4240** Foggy Nickel
- art. **01-4241** Matt Black
- art. **01-4238** Matt White



Led type	SMD LED 2835 48pcs x 0,17W
Power	8,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K
Lumen source	678 lm
Lumen system	356 lm
CRI	90
Dimmable TRIAC	
CE IP54	

3000K


- art. **01-3697** Silver Coffee
- art. **01-3698** Foggy Nickel
- art. **01-3699** Matt Black
- art. **01-3942** Matt White




Led type	SMD LED 2835 48pcs x 0,17W
Power	8,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	745 lm
Lumen system	375 lm
CRI	90
Dimmable TRIAC	
CE IP54	




Finishes




_Silver Coffee



_Foggy Nickel



_Black



_Matt White

