




Ethos



Ethos —





Light fittings for indoor equipped with SMD LEDs, with the possibility of changing the color temperature to 2700K or 3000K, dimmable.

Extruded aluminum structure painted in matt black, opal white blown glass diffuser.

Wall lamp is provided with touch switch ON/OFF and touch dimmer for adjusting the light intensity.

Corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 2700K sau 3000K, dimabile.

Structură din aluminiu extrudat vopsită negru mat, dispersor din sticlă suflată alb opal.

Aplica este dotată cu întrerupător touch (cu senzor de atingere) ON/OFF și touch dimmer pentru reglarea intensității luminii.

Apparecchi per interni dotati di SMD LED, con la possibilità di cambiare la temperatura colore a 2700K o 3000K, dimmerabili.

Struttura in alluminio estruso verniciato nero opaco, diffusore in vetro soffiato bianco opalino.

La lampada da parete è dotata di interruttore touch ON/OFF e dimmer touch per la regolazione dell'intensità luminosa.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры до 2700K и 3000K, а также диммируемыми.

Корпус из экструдированного алюминия, окрашенный в матово-черный цвет, рассеиватель из белого опалового дутого стекла.

Настенный светильник оснащен сенсорным выключателем ВКЛ/ВЫКЛ и сенсорным диммером для регулировки интенсивности света.

Beltéri lámpatestek SMD LED-el, 2700K vagy 3000K színhőmérséklet-váltási lehetőséggel, dimmelhető.

Fekete matta festett extrudált alumínium szerkezet, fehér opál fújt üveg diszperzór.

A fali lámpa érintőkapcsolóval (ON/OFF) és fényerőszabályzóval van felszerelve a fényerő beállításához.


Осветительные тела для интерьера, оборудованы с SMD LED, с возможностью за выбор на цветовая температура 2700K или 3000K, димируемыми.

Структура от экструдирован алюминий, боядисана в матово-черно, рассеиватель от бяло опалово духано стъкло.


Стенната лампа е снабдена с сензорен бутон ON/OFF и сензорен диммер за регулиране на интензитета на светлината.

Svietidlá do interiéru vybavené SMD LED diódami s možnosťou zmeny teploty farby na 2700K alebo 3000K, stmievateľné.


Konštrukcia z extrudovaného hliníka lakovaná matnou čiernou farbou, difúzor z fúkaného skla opálovo biely. Nástenná lampka je vybavená dotykovým vypínačom ON/OFF a dotykovým stmievačom na nastavenie intenzity svetla.



Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,32W, 2700K + 90 pcs x 0,32W, 3000K
Power	29W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/ 3000K
Lumen source	2700K: 2328 lm 3000K: 2526 lm
Lumen system	2700K: 1629lm 3000K: 1768 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	☉
	CE IP20




Led type	SMD LED 2835 39 pcs x 0,22W, 2700K + 39 pcs x 0,22W, 3000K
Power	9W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/ 3000K
Lumen source	2700K: 851 lm 3000K: 899 lm
Lumen system	2700K: 646 lm 3000K: 668 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	☉
	CE IP20




art. **01-4563** Sand Black 

Led type SMD LED 2835 39 pcs x 0,22W, 2700K
+ 39 pcs x 0,22W, 3000K
Power 9W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature CCT 2700K / 3000K
Lumen source 2700K: 851 lm 3000K: 899 lm
Lumen system 2700K: 646 lm 3000K: 668 lm
CRI ≥90
Dimmable TRIAC 
CE IP20



art. **01-4561** Sand Black

Led type SMD LED 2835 39 pcs x 0,22W, 2700K
+ 39 pcs x 0,22W, 3000K
Power 9W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature CCT 2700K / 3000K
Lumen source 2700K: 851 lm 3000K: 899 lm
Lumen system 2700K: 646 lm 3000K: 668 lm
CRI ≥90
Stepless dimmable 
CE IP20



art. **01-4562** Sand Black 

Led type SMD LED 2835 39 pcs x 0,22W, 2700K
+ 39 pcs x 0,22W, 3000K
Power 9W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature CCT 2700K / 3000K
Lumen source 2700K: 851 lm 3000K: 899 lm
Lumen system 2700K: 646 lm 3000K: 668 lm
CRI ≥90
Dimmable TRIAC 
CE IP20