

Flux



21



Flux

Adjustable projectors for outdoor equipped with SMD LEDs and integrated driver.

Die cast aluminium body painted in dark grey, white screen printed tempered glass diffuser.



Proiectoare orientabile pentru exterior echipate cu LED-uri SMD și driver integrat. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis, dispersor din sticlă temperată, serigrafată alb.

Proiettori orientabili per esterni equipaggiati con LED SMD e driver integrato. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro, diffusore in vetro temperato serigrafato bianco.

Регулируемые прожекторы для внешней подсветки, оснащенные светодиодами SMD и интегрированным формирователем. Алюминиевый корпус, литый под давлением, окрашенный в темно-серый цвет, рассеиватель из закаленного стекла, с сеткографическим нанесением белого цвета.

Kültéri mozgatható fényvető, SMD LED-el szerelve, működtetőt tartalmaz.


Magasnyomáson öntött alumínium lámpatest, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű, fehér szitanyomású edzett üveg díszerző.



Регулируемые прожекторы за екстериор, оборудвани със SMD LED-ове и интегриран драйвер.

Корпус от алуминий, лят под налягане, боядисан в електростатично поле в тъмно сиво, дифузор от темперирано стъкло, ситопечатен в бяло.

Nastavitelné projektory do exteriéru vybavené SMD LED diódami a integrovaným predradníkom.


Konštrukcia z hliníkového odliatku lakovaná v tmavosedej farbe, difúzor z tvrdeného skla s bielou sieťotlačou.





PROJECTOR · PROIECTOR

Code	Finishing	Control
90243	■ Dark Grey	On/Off
LED type	SMD LED 2835, 60 pcs	
Input voltage	100-240V, 50/60Hz	
Power	30W	
Lumen source/system	3450 lm/1980 lm	
CCT	3000K	
CRI	≥80	



PROJECTOR · PROIECTOR

Code	Finishing	Control
90244	■ Dark Grey	On/Off
LED type	SMD LED 2835, 100 pcs	
Input voltage	100-240V, 50/60Hz	
Power	50W	
Lumen source/system	5600 lm/3150 lm	
CCT	3000K	
CRI	≥80	

