

Izar





Outdoor wall lamps/bollards with narrow light emission, equipped with XPE CREE LEDs.

Die-cast aluminum body treated by cataphoresis for anti-rust and anti-corrosion protection, electrostatically painted in dark grey or corten, transparent glass diffuser.

Fixing clamp and screws in AISI 316 stainless steel.



Aplice/stâlpișori pentru exterior cu emisie luminoasă îngustă, echipați cu LED-uri CREE XPE.

Corp din aluminiu turnat sub presiune, cu tratament de protecție antirugină și anticorozivă prin cataforeză, vopsit în câmp electrostatic gri închis sau corten, dispersor din sticlă transparentă.

Bridă de fixare și suruburi din inox AISI 316.

Applique/paletti per esterni ad emissione luminosa concentrata, equipaggiati con LED XPE CREE.

Corpo in alluminio pressofuso con trattamento protettivo antiruggine e anticorrosione mediante cataforesi, verniciato in campo elettrostatico grigio scuro o corten, diffusore in vetro trasparente.

Staffa di fissaggio e viti in acciaio inox AISI 316.

Уличные настенные светильники и болларды с узким углом светораспределения, оснащённые высокоэффективными светодиодами XPE CREE.

Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия, обработан методом катафореза для защиты от ржавчины и коррозии, с электростатической окраской в тёмно-серый или цвет кортен.

Прозрачный стеклянный рассеиватель. Крепёжная скоба и винты изготовлены из нержавеющей стали AISI 316.

Kültéri fali lámpák és pollerek keskeny fénykibocsátással, nagy teljesítményű XPE CREE LED-ekkel felszerelve.

A ház nyomás alatt öntött alumíniumból készül, katóforézis rozsdá- és korrózióvédelemmel, elektrosztatikus festéssel sötétszürke vagy corten színben.

Átlátszó üveg diffúzorral.

A rögzítő bilincs és csavarok AISI 316 rozsdamentes acélból készültek.

Външни стенни осветителни тела и боларди с тясно насочено осветление, оборудвани с високоефективни XPE CREE светодиоди.

Корпусът е от лят под налягане алуминий, обработен с катафореза за защита от ръжда и корозия, электростатично боядисан в тъмносиво или кортен.



Прозрачен стъклен разсейвател.

Скобата и винтовете за монтаж са изработени от неръждаема стомана AISI 316.

Vonkajšie nástenné svietidlá a pollery určené na úzke svetelné vyžarovanie, vybavené výkonnými LED diódami XPE CREE.

Telo je z tlakovo liateho hliníka, ošetrované kataforézou proti hrdzi a korózii, elektrostaticky lakované v tmavosivej alebo corten farbe. Priehľadný sklenený difúzor.

Montážna svorka a skrutky sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele AISI 316.



BOLLARD/WALL LAMP • STÂLPIȘOR/APLICĂ

Code	CCT	Finishing	Control
90645	2700K	 Dark Grey	On/Off
90646	2700K	 Corten	
90647	3000K	 Dark Grey	
90648	3000K	 Corten	
LED type		LED XPE CREE, 4 pcs	
Input voltage		220-240V, 50/60Hz	
Power		11W	
Lumen source/system		2700K: 955 lm/310 lm	
		3000K: 988 lm/322 lm	
Optic		3,5°	
CRI		≥80	

