

Kub





Kub

Adjustable outdoor wall lights, equipped with SMD LEDs, housing of die cast aluminium electrostatically painted in dark grey, opal polycarbonate diffusers.



Aplice orientabile pentru exterior echipate cu LED-uri SMD, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis, dispersoare din policarbonat opal.



Applique orientabile per esterni, equipaggiate con LED SMD, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri colore grigio scuro, diffusori in policarbonato opale.

Ориентируемые бра для наружного освещения, оснащенные светодиодами SMD, с корпусом из литого под давлением алюминия, окрашенным в электростатическом поле в темно-серый цвет, и рассеивателями из опалового поликарбоната.

Kültéri, SMD LED-es, állítható fali lámpák, nyomás alatt öntött alumínium test, sötétszürke porfestett, opál polikarbonát diszperzörök.


Регулируемые applици за екстериор, оборудвани с LED-ове SMD, алуминиево тяло, излято под налягане, боядисано в электростатично поле в тъмно сиво, дифузери от опален поликарбонат.


Exteriérové nastaviteľné nástenné svetidlá, vybavené SMD LED diódami, teleso z tlakovo liateho hliníka elektrostaticky lakované v tmavosivej farbe, opálové polykarbonátové difúzory.



WALL LAMP • APLICĂ

Code	CCT	Finishing	Control
90717	2700K	 Dark Grey	On/Off
90718	3000K	 Dark Grey	
LED type		SMD LED 2835, 96pcs	
Input voltage		220-240V, 50/60Hz	
Power		18W	
Lumen source/system		2700K: 1808 lm/925 lm 3000K: 2090 lm/993lm	
CRI		≥90	





WALL LAMP • APLICĂ

Code	CCT	Finishing	Control
90719	2700K	 Dark Grey	On/Off
90720	3000K	 Dark Grey	
LED type		SMD LED 2835, 120pcs	
Input voltage		220-240V, 50/60Hz	
Power		24W	
Lumen source/system		2700K: 2489 lm/1353 lm 3000K: 2761 lm/1478lm	
CRI		≥90	

