



Neba



Neba

info__

Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, TRIAC dimmable.

Structure painted in matt grey white or matt black, matt black painted aluminum diffuser equipped with black sound-absorbing felt disc, transparent PMMA lenses.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, dimabile TRIAC.

Structură vopsită alb gri mat sau negru mat, dispersor din aluminiu vopsit negru mat prevăzut cu disc din feltro fonoabsorbant negru, lentile din PMMA transparent.

Sospensioni per interni dotata di LED SMD, dimmerabili TRIAC.

Struttura verniciata grigio bianco opaco o nero opaco, diffusore in alluminio verniciato nero opaco dotato di disco in feltro fonoassorbente nero, lenti in PMMA trasparente.

Подвесные светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с диммируемыми симисторами. Корпус, окрашенный в матово-белый цвет серого оттенка или матово-черный цвет, алюминиевый рассеиватель, окрашенный в матово-черный цвет, с звукопоглощающим войлочным диском и линзами из прозрачного PMMA.

Beltéri, SMD LED-es függesztékek, fényerősség állítás TRIAC-al.


Matt fehér szürke vagy fekete matt színre festett szerkezet, alumínium diszperzór matt fekete színre festett, fekete, hangelnyelő filc koronggal ellátott alumínium diszperzór, átlátszó PMMA lencse.

Окачени осветителни тела за интериор, оборудвани с LED SMD, димируем TRIAC.

Структура боядисана в матово сиво бяло, дифузер от алуминий, боядисан в матово черно, оборудван с черен звукопоглъщащ филцов диск, лещи от прозрачен PMMA.

Závesné interiérové svietidlá vybavené SMD LED, TRIAC stmievateľné.

Konštrukcia lakovaná v matnej sivobielej alebo matnej čiernej farbe, matný čierny lakovaný hliníkový difúzor vybavený čiernym plsteným kotúčom pohlcujúcim zvuk, priehľadné šošovky PMMA.





2700K

art. **01-4571** Grey
art. **01-4572** Black

Led type	SMD LED 5050 BRIDGELUX 13 pcs x 3,5W
Power	48,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K
Lumen source	4970 lm
Lumen system	3364 lm
Optic	30°
CRI	≥94
Dimmable TRIAC	☉
CE	IP20

3000K

art. **01-4403** Grey
art. **01-4404** Black

Led type	SMD LED 5050 BRIDGELUX 13 pcs x 3,5W
Power	48,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5217 lm
Lumen system	3505 lm
Optic	30°
CRI	≥94
Dimmable TRIAC	☉
CE	IP20

