



Orion



Orion —









info__

Light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, with possibility of dimming and controlling the color temperature from warm white to neutral white.

Structure of aluminum and metal painted in sand white, silver coffee, foggy nickel or sand black, diffusers in white opal silicon.

Round and square canopies for power supply connection and direct installation of individual or grouped suspensions, painted in the same color palette.

Corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitate de dimare și controlare a temperaturii de culoare de la alb cald la alb neutru.

Structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, silver coffee, foggy nickel sau negru mat, dispersoare din silicon opal.

Baze rotunde și pătrate pentru alimentarea și instalarea directă a suspensiilor individual sau în grupuri, vopsite în același paletar de culori.

Apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED, con la possibilità di dimmerazione e controllo della temperatura colore da bianco caldo a bianco neutro.

Struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, silver coffee, foggy nickel o nero opaco, diffusori in silicone opalino bianco.

Basi rotonde o quadrate per alimentazione e installazione diretta di sospensioni singole o in gruppo, verniciate nelle stesse varianti di colore.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с возможностью диммирования и регулировки цветовой температуры от теплого до холодного белого.

Корпус из алюминия и металла, окрашенный в матово-белый, серебристо-кофейный, туманно-никелевый или матово-черный цвета, рассеиватели из опалового силикона.

Круглые и квадратные основания для прямого питания и установки подвесных светильников по отдельности или группами, окрашенных в одну цветовую палитру.

Beltéri, SMD LED-es lámpák, fénytompítási lehetőséggel és fény színhőmérséklet beállítással meleg fehérről semleges fehérre. Matt fehér, silver coffee, foggy nickel vagy fekete színre festett alumínium és fém szerkezet, opál szilikon árnyékolókkal.

Kerek és kocka alapok a függesztékek egyéni vagy csoportos, közvetlen szereléséhez, ugyanabba színskálába festve.

Осветителни тела за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, възможност за димиране и контрол на цветната температура от топло бяло до неутрално бяло.

Структура от алуминий и метал боядисана в матово бяло, сребристо кафе, мъглив никел или матово черно, дифузери от опалов силикон.

Кръгли и квадратни основи за директно захранване и монтаж на окачени осветители индивидуално или групово, боядисани в същата цветова палитра.

Svietidlá do interiéru vybavené SMD LED diódami s možnosťou stmievania a ovládania farebnej teploty od teplej bielej po neutrálnu bielu.

Konstrukcia hliníka a kovu lakovaná v pieskovej bielej, striebornej káve, niklu alebo pieskovo čiernej farbe, difúzory v bielom opále. Okrúhle a štvorcové základne pre pripojenie napájania a priamu inštaláciu jednotlivých alebo skupinových závesov, lakované v rovnakej farebnej palette.

Square models


TRIAC



art. **01-3886** Sand White
art. **01-3887** Silver Coffee
art. **01-3888** Foggy Nickel
art. **01-3889** Sand Black

DALI

art. **01-3886 DALI** Sand White
art. **01-3887 DALI** Silver Coffee
art. **01-3888 DALI** Foggy Nickel
art. **01-3889 DALI** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 432pcs x 0.06W
Power	28W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 2180 lm 3000K: 2333 lm 4000K: 2322 lm
Lumen system	2700K: 1393 lm 3000K: 1541 lm 4000K: 1484 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC/DALI	
CE IP20	





TRIAC



- art. **01-3890** Sand White
art. **01-3891** Silver Coffee
art. **01-3892** Foggy Nickel
art. **01-3893** Sand Black

DALI

- art. **01-3890 DALI** Sand White
art. **01-3891 DALI** Silver Coffee
art. **01-3892 DALI** Foggy Nickel
art. **01-3893 DALI** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 720pcs x 0.06W
Power	40W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 3829 lm 3000K: 3925 lm 4000K: 3873 lm
Lumen system	2700K: 2421 lm 3000K: 2609 lm 4000K: 2507 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC/DALI	☉
CE IP20	


TRIAC



- art. **01-3894** Sand White
art. **01-3895** Silver Coffee
art. **01-3896** Foggy Nickel
art. **01-3897** Sand Black

DALI

- art. **01-3894 DALI** Sand White
art. **01-3895 DALI** Silver Coffee
art. **01-3896 DALI** Foggy Nickel
art. **01-3897 DALI** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 1188pcs x 0.05W
Power	58W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 5425 lm 3000K: 5872 lm 4000K: 5710 lm
Lumen system	2700K: 3491 lm 3000K: 3784 lm 4000K: 3685 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC/DALI	☉
CE IP20	


TRIAC



- art. **01-3898** Sand White
art. **01-3899** Silver Coffee
art. **01-3900** Foggy Nickel
art. **01-3901** Sand Black

DALI

- art. **01-3898 DALI** Sand White
art. **01-3899 DALI** Silver Coffee
art. **01-3900 DALI** Foggy Nickel
art. **01-3901 DALI** Sand Black




Led type	2835 SMD LED 1908pcs x 0.05W
Power	96W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 8736 lm 3000K: 9169 lm 4000K: 9704 lm
Lumen system	2700K: 5686 lm 3000K: 6008 lm 4000K: 5932 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC/DALI	☉
CE IP20	


Square canopy models



- art. **CSSQ150WH** Sand White
art. **CSSQ150SC** Silver Coffee
art. **CSSQ150FN** Foggy Nickel
art. **CSSQ150BK** Sand Black



- art. **CSSQ180WH** Sand White
art. **CSSQ180SC** Silver Coffee
art. **CSSQ180FN** Foggy Nickel
art. **CSSQ180BK** Sand Black



- art. **CSSQ220WH** Sand White
art. **CSSQ220SC** Silver Coffee
art. **CSSQ220FN** Foggy Nickel
art. **CSSQ220BK** Sand Black

Round models

TRIAC




- art. **01-3862** Sand White
 art. **01-3863** Silver Coffee
 art. **01-3864** Foggy Nickel
 art. **01-3865** Sand Black

DALI



- art. **01-3862 DALI** Sand White
 art. **01-3863 DALI** Silver Coffee
 art. **01-3864 DALI** Foggy Nickel
 art. **01-3865 DALI** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 396pcs x 0.07W
Power	28W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 2481 lm 3000K: 2689 lm 4000K: 2563 lm
Lumen system	2700K: 1600 lm 3000K: 1634 lm 4000K: 1621 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC/DALI	☑
CE IP20	

TRIAC





- art. **01-3866** Sand White
 art. **01-3867** Silver Coffee
 art. **01-3868** Foggy Nickel
 art. **01-3869** Sand Black

DALI



- art. **01-3866 DALI** Sand White
 art. **01-3867 DALI** Silver Coffee
 art. **01-3868 DALI** Foggy Nickel
 art. **01-3869 DALI** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 648pcs x 0.06W
Power	40W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 3851 lm 3000K: 4040 lm 4000K: 4011 lm
Lumen system	2700K: 2441 lm 3000K: 2660 lm 4000K: 2526 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC/DALI	☑
CE IP20	

TRIAC





- art. **01-3870** Sand White
 art. **01-3871** Silver Coffee
 art. **01-3872** Foggy Nickel
 art. **01-3873** Sand Black

DALI



- art. **01-3870 DALI** Sand White
 art. **01-3871 DALI** Silver Coffee
 art. **01-3872 DALI** Foggy Nickel
 art. **01-3873 DALI** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 972pcs x 0.06W
Power	58W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 5911 lm 3000K: 6422 lm 4000K: 6156 lm
Lumen system	2700K: 3591 lm 3000K: 3937 lm 4000K: 3712 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC/DALI	☑
CE IP20	

TRIAC





- art. **01-3874** Sand White
 art. **01-3875** Silver Coffee
 art. **01-3876** Foggy Nickel
 art. **01-3877** Sand Black

DALI



- art. **01-3874 DALI** Sand White
 art. **01-3875 DALI** Silver Coffee
 art. **01-3876 DALI** Foggy Nickel
 art. **01-3877 DALI** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 1296pcs x 0.06W
Power	75W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 8065 lm 3000K: 8700 lm 4000K: 8541 lm
Lumen system	2700K: 5220 lm 3000K: 5544 lm 4000K: 5411 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC/DALI	☑
CE IP20	


TRIAC



- art. **01-3878** Sand White
- art. **01-3879** Silver Coffee
- art. **01-3880** Foggy Nickel
- art. **01-3881** Sand Black

DALI

- art. **01-3878 DALI** Sand White
- art. **01-3879 DALI** Silver Coffee
- art. **01-3880 DALI** Foggy Nickel
- art. **01-3881 DALI** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 1620pcs x 0.06W
Power	98W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 8888 lm 3000K: 9538 lm 4000K: 9326 lm
Lumen system	2700K: 5739 lm 3000K: 6148 lm 4000K: 6103 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC/DALI	
CE IP20	



TRIAC



- art. **01-3882** Sand White
- art. **01-3883** Silver Coffee
- art. **01-3884** Foggy Nickel
- art. **01-3885** Sand Black

DALI

- art. **01-3882 DALI** Sand White
- art. **01-3883 DALI** Silver Coffee
- art. **01-3884 DALI** Foggy Nickel
- art. **01-3885 DALI** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 2916pcs x 0.06W
Power	176W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 16042 lm 3000K: 17113 lm 4000K: 16765 lm
Lumen system	2700K: 10404 lm 3000K: 11406 lm 4000K: 10925 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC/DALI	
CE IP20	

Round canopy models



- art. **CSRD160WH** Sand White
- art. **CSRD160SC** Silver Coffee
- art. **CSRD160FN** Foggy Nickel
- art. **CSRD160BK** Sand Black



- art. **CSRD200WH** Sand White
- art. **CSRD200SC** Silver Coffee
- art. **CSRD200FN** Foggy Nickel
- art. **CSRD200BK** Sand Black



- art. **CSRD220WH** Sand White
- art. **CSRD220SC** Silver Coffee
- art. **CSRD220FN** Foggy Nickel
- art. **CSRD220BK** Sand Black



- art. **CSRD300WH** Sand White
- art. **CSRD300SC** Silver Coffee
- art. **CSRD300FN** Foggy Nickel
- art. **CSRD300BK** Sand Black