



Rail

Rail

info__

Wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, with direct/indirect light dispersion.

Body of die cast aluminum electrostatically painted in sand white or sand black, satin acrylic diffusers.

Serie de aplicе pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie directă/indirectă a luminii.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat sau negru mat, dispersoare din acril satinat.

Serie di applique per interni equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa diretta/indiretta.

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusori in acrilico satinato.

Серия бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с прямым/отраженным распределением света.

Корпус из алюминия литого под давлением, окрашен в электростатическом поле в матово-белый или матово-черный цвет, рассеиватели из сатинированного акрила.

Beltéri fali lámpák, SMD LED-el ellátva, direkt/indirekt fényszórással.

Nyomás alatt öntött matt fehér vagy matt fekete alumínium szerkezet, matt akril diszperzór.

Серия стенни осветления за интериор, оборудвани с SMD светодиоди, с пряко/косвено разсейване на светлината.

Тяло от лят алуминий под налягане, боядисан в електростатично поле в матово бяло или матово черно, дифузери от сатенен акрилен.


Nástenné svietidlá do interiéru vybavené LED diódami SMD, s priamym / nepriamym rozptylom svetla.

Teleso tlakovo liateho hliníka elektrostaticky lakované matnou bielou alebo matnou čiernou, saténové akrylové difúzéry.






art. **01-2298** Sand White
art. **01-2299** Sand Black



Led type SMD LED 2835 80 pcs x 0,2W
Power 16W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 1908 lm
Lumen system 1168 lm
CRI 80
Not dimmable 
CE  **IP20**



art. **01-2300** Sand White
art. **01-2301** Sand Black



Led type SMD LED 2835 120 pcs x 0,2W
Power 24W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 2901 lm
Lumen system 1824 lm
CRI 80
Not dimmable 
CE  **IP20**

