



# Stealth



Stealth —

## info\_\_

Series of indoor wall/step lights with indirect light, equipped with SMD LEDs, possibility to select the color temperature of the light 3000K or 4000K, structure of die-cast aluminum painted matt white or matt black, diffuser in transparent polycarbonate. Available in versions with TRIAC dimming function.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior cu lumină indirectă, echipată cu LED-uri SMD, posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii 3000K sau 4000K, structură din aluminiu turnat sub presiune vopsită alb mat sau negru mat, dispersor din policarbonat transparent. Disponibile și în versiuni dimabile TRIAC.


Serie di applique/segnapassi per interni a luce indiretta, dotata di LED SMD, possibilità di selezionare la temperatura colore della luce 3000K o 4000K, struttura in alluminio pressofuso verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusore in policarbonato trasparente. Disponibili in versioni dimmerabili TRIAC.

Серия светильников для внутреннего освещения с косвенным распределением света, оснащенная светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры света 3000K или 4000K, структурой из литого под давлением алюминия, окрашенной в матово-белый или матово-черный цвета, и рассеивателем из прозрачного поликарбоната.

Beltéri világító testek, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású, állítható színhőmérséklet 3000K vagy 4000K, matt fehér vagy matt fekete nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, áttetsző polikarbonát diszperzór. TRIAC változatban is elérhető.

Аплик/лампа за стъпало с индиректна светлина, оборудвана със LED-ове SMD, възможност за избор на температурата на цвета на светлината 3000K или 4000K, структура от лят под налягане алуминий, боядисана в матово бяло или матово черно, дифузер от прозрачен поликарбонат. Предлага се и във димируеми TRIAC версии.

Séria interiérových nástenných svetidiel s nepriamym svetlom, vybavené SMD LED, možnosť voľby teploty farby svetla 3000K alebo 4000K, štruktúra tlakovo liateho hliníka lakovaná matná biela alebo matná čierna, difúzor z priehľadného polykarbonátu. Dostupné vo verziách s funkciou stmievania TRIAC.



art. **01-3218** Matt White

art. **01-3219** Matt Black





|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Led type          | Bridgelux SMD LED 2835 8 pcs x 0,12W x 2 |
| Power             | 1W                                       |
| Input             | 220-240V, 50/60Hz                        |
| Color temperature | CCT 3000K/4000K                          |
| Lumen source      | 3000K: 177 lm 4000K: 188 lm              |
| Lumen system      | 3000K: 64 lm 4000K: 68 lm                |
| CRI               | 90                                       |
| Not Dimmable      |                                          |

CE IP20





Stealth



art. **01-3220** Matt White  
art. **01-3221** Matt Black

Led type Bridgelux SMD LED 2835 9 pcs x 0,33W x 2  
Power 3W  
Input 220-240V, 50/60Hz  
Color temperature CCT 3000K/4000K  
Lumen source 3000K: 446 lm 4000K: 453 lm  
Lumen system 3000K: 236 lm 4000K: 235 lm  
CRI 90  
Not Dimmable

CE IP20



art. **01-3222** Matt White  
art. **01-3223** Matt Black



Led type Bridgelux SMD LED 2835 24 pcs x 0,37W x 2  
Power 9W  
Input 220-240V, 50/60Hz  
Color temperature CCT 3000K/4000K  
Lumen source 3000K 1180 lm 4000K 1233 lm  
Lumen system 3000K 324 lm 4000K 352 lm  
CRI 90  
Dimmable TRIAC

CE IP20