



Stick



Stick





Stick










Stick—



art. **01-2796** Matt Brass
art. **01-2797** Sand Black



Led type SMD LED 2835 360 pcs x 0,18W
Power 65W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 8785 lm
Lumen system 4253 lm
CRI 90
Dimmable TRIAC 
CE IP20







art. **01-2798** Matt Brass
art. **01-2799** Sand Black



Led type SMD LED 2835 288 pcs x 0,12W
Power 36W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 5228 lm
Lumen system 2641 lm
CRI 90
Dimmable TRIAC 
CE IP20




Alternative mounting layout for art. 01-2798 and 01-2799






Led type SMD LED 2835 480 pcs x 0,10W
 Power 48W
 Input 220-240V, 50/60Hz
 Color temperature 3000K
 Lumen source 7255 lm
 Lumen system 3252 lm
 CRI 90
 Dimmable TRIAC
CE IP20



Alternative mounting layout for art. 01-2800 and 01-2801



Stick

info__

Light fixtures for interior, equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal electroplated in matt brass or sand black, diffusers of white silicon.

Corpuri de iluminat pentru interior, echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal finisată alamă mată sau negru mat, dispersoare din silicon alb.



Apparecchi per interni, equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo finitura ottone opaco o nero opaco, diffusori in silicone bianco.

Светильники для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла с электростатической покраской в матовый латунный или матовый черный цвет, рассеиватели из белого силикона.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, matt réz, matt fekete alumínium és fém szerkezet, fehér szilikon disperzór.

Серия осветительных тел для интерьера, оборудована с SMD светодиоды, структура от алюминия и металл, блядисана в матово бяло, матово черно, дифузер от бял силикон.

Interiérové svietidlá vybavené SMD LED, konštrukcia z hliníka a kovu galvanicky pokovovaná v matnej mosadzi alebo pieskovej čiernej farby, biele silikónované difúzory.



Infrared induction switch (only for art. 01-2790 and 01-2791)

1. Short approach ON/OFF
2. Long approach adjust brightness






Stick

art. **01-2790** Matt Brass
art. **01-2791** Sand Black

art. **01-2792** Matt Brass
art. **01-2793** Sand Black

art. **01-2794** Matt Brass
art. **01-2795** Sand Black

Infrared induction switch
1. Short approach ON/OFF
2. Long approach adjust brightness



Led type SMD LED 2835 120 pcs x 0,20W
Power 24W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 2643 lm
Lumen system 1172 lm
CRI 90
Dimmable Gesture sensing
CE IP20

Led type SMD LED 2835 180 pcs x 0,20W
Power 36W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 3925 lm
Lumen system 1754 lm
CRI 90
Dimmable (3 step)
CE IP20

Led type SMD LED 2835 240 pcs x 0,20W
Power 48W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 5266 lm
Lumen system 2357 lm
CRI 90
Dimmable (3 step)
CE IP20