



Popis

První kolekce venkovního osvětlení v portfoliu Brokis, Bonbori, byl vytvořen světově proslulou japonskou návrhářkou Fumie Shibatou, která se inspirovala tradičními papírovými lampami, které lemují cesty ke svatyním a chrámům během každoročních festivalů sklizně v Japonsku.

Technický popis

Svítidlo se skládá z kovového těla, zemního držáku, skleněného stínítka a difuzoru.
Všechny kovové části svítidla jsou z nerezové oceli.
Konstrukce svítidla splňuje požadavky IP44.
Svítidlo se připojuje přímo na přívodní kabel instalovaný v zemi.




Colours options: https://brokis.sharepoint.com/:b:/s/brokis_sp/EWFII6xseeFGk3tXqV61MMwB8v3hFAL0PHo5ah3jZUIMNA

KONSTRUKČNÍ SPECIFIKACE

Hmotnost:	6 kg
Použité materiály:	sklo, nerezová ocel
Délkapřipojovacího vodiče:	-
Montáž:	Podlaha
Prostředí:	Venkovní

ROZMÉR [mm]



ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovité napětí:	230V
Frekvence:	50-60Hz
Max. příkon:	60 W
Krytí IP:	44
Patice:	E27
Světelný zdroj:	-
Energetická třída:	A+ až E dle použitého zdroje

CERTIFIKACE





CM8790

Patice	E27
Typ	LED filament
Příkon [W]	12 W
Vstupní napětí [V]	220 - 240 VAC
Energetická třída	A+
Světelný tok [lm]	750 lm
Barevná teplota [K]	2800 K
CRI	85+
Životnost [h]	20000h
Stmívatelnost	ano
Rozměry v x š [mm]	175 x 32 mm



TECHNICKÝ LIST


STROPNÍ BALDACHÝN



Download

STANDARDNÍ BALDACHÝN

Rozměry O x v [mm]	80x128 mm
Hmotnost [kg]	0,3 kg
Materiál	nerezová ocel



Nákres

Držák baldachýnu

