



### KOMPONENTY, KTERÉ JSOU SOUČÁST BALENÍ:

mramorová podstava svítidla s kovovou klecí, skleněná část svítidla, kovová patice s kabelem (2.4m), 1x bavlněné rukavice, instalační manuál

### UPOZORNĚNÍ:

**Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případné vzniklé škody! Při vybalování nakládejte se svítidlem s ohledem na jeho materiálové složení. Jeho hlavní části jsou ze skla.**

**Pro vyjmutí svítidla z obalu a jeho kompletaci použijte přiložené bavlněné rukavice.**

**Doba instalace: 10min./ 1 osoba**



BROKIS®

BROKIS S.R.O.  
ŠPANIELOVA 1315/25  
163 00 PRAHA 6 - ŘEPY  
CZECH REPUBLIC

IČO 64940799  
DIČ CZ64940799  
C 42174 MĚSTSKÝ SOUD  
V PRAZE


TEL +420 567 211 517  
TECHNICAL@BROKIS.CZ  
INFO@BROKIS.CZ  
WWW.BROKIS.CZ

## 1. SESTAVENÍ SVÍTIDLA

Pro vyjmutí svítidla z obalu a jeho kompletaci použijte přiložené bavlněné rukavice.


Vložte skleněnou část svítidla do kovové klece. Aby nedošlo k poškození skla či kovového rámu, dbejte na přesnost nasazení.

Do patice na kovové montuře instalujte světelný zdroj a opatrně ji vložte do skleněného stínítka opatřeného magnetickým prstencem. Pomocí magnetů se montura přitáhne ke skleněnému stínítku. Montura by měla doléhat na skleněnou část po celém svém obvodu.



## 2. ZAPNUTÍ SVÍTIDLA

Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky a ověřte funkčnost svítidla.





### ČIŠTĚNÍ SKLA

**Svítidlo je možné ošetřovat běžnými čisticími prostředky. Nepoužívejte rozpouštědla a abrazivní čisticí prostředky (prášky).**

**U KAŽDÉHO SVÍTIDLA VČETNĚ JEHO KOMPONENTŮ JE PŘED EXPEDICÍ DŮKLADNĚ ZKONTROLOVÁNA JEHO FUNKČNOST. VÝROBCE NENESE ODPOVĚDNOST ZA NESPRÁVNÉ ZACHÁZENÍ S PRODUKTY.**

